

## Sveiset gitter og trådprodukter



### Tre- trådgjerde

Dette produkter er gitter bygd opp av en vertikal og to horisontale tråder som er sveiset sammen. Metoden gir panelene stor styrke og et meget stabilt og tiltalende ytre. Leveres normalt med tråder på 6 og 8 mm som har vertikal maske 200 mm og horisontal maske på 50 mm. Elementene leveres ubehandlet, varmgalvanisert eller som varmgalvanisert/pulverlakkert.


For fargevalg se fargekart her:



Standard lagerformater:

Gjerder med maskevidde 50/200 mm

Høyde mm	Lengde mm	Vekt/ stk	Art.nr. Stål ubeh	Art.nr. galvanisert	Art.nr. Pulverlakkert
630	2510	13,5 kg	DS63050S	DS63050V	DS63050B
830	2510	17,0 kg	DS83050S	DS83050V	DS83050B
1030	2510	21,0 kg	DS103050S	DS103050V	DS103050B
1230	2510	25,0 kg	DS123050S	DS123050V	DS123050B
1430	2510	28,5 kg	DS143050S	DS143050V	DS143050B
1630	2510	32,0 kg	DS163050S	DS163050V	DS163050B
1830	2510	36,0 kg	DS183050S	DS183050V	DS183050B
2030	2510	40,0 kg	DS203050S	DS203050V	DS203050B
2230	2510	43,5 kg	DS223050S	DS223050V	DS223050B
2430	2510	47,0 kg	DS243050S	DS243050V	DS243050B



Gjerdestolper for låsing av gitter med kleplate og umbrakobolt

Gjerdestolper med flattjernsbeslag og umbrakobolt for låsing av panelene

Gjerdepanelene kan leveres kun som rene paneler, eller i kombinasjon med våre spesialproduserte stolper og annet tilbehør. Å kjøpe hele pakken gir prosjektet en helhet og deg som kunde en enkel montering og håndtering.

Flettverksnetting leveres også i ulike størrelser. Varmgalvanisert og plastbelagt grønn. Spør oss om pris og spesifikasjoner. Lagerføres verkslager. Leveres i ulike bredder og maske/trådstørrelser. Ruller på 25 og 50 løpeter. Vi leverer både villanetting (600, 800, 1000, 1200 og 1500 mm) og Industrinetting (2000 og 3000 mm bredde). Maske fra 10x10 mm og oppover til 50x50 mm.

På ruller leverer vi også sekskantnetting, sauening, viltgjerder, hønsening, flue og insektsnetting.



Gjerdestolpe for låsing med U-bøyle eller forbindelsesklips




# Sveiset gitter og trådprodukter




Sveiset trådgitter kan leveres i en rekke ulike utførelser og materialvalg.

I dette avsnittet presenterer vi sveiset gitter laget i paneler.



- En rekke standardformater leveres
- Paneler i spesialformat med ulike produksjonsmuligheter
- Bredder: 250 til 2000 mm
- Lengder: 300 til 5000 mm
- Maskestørrelser 20 til 300 mm
- Tråddykkelse 2 - 8 mm leveres som en standard tråddykkelse i mange ulike materialkvaliteter.
- Tråddykkelse 5 – 20 mm leveres i manganlegert stål kvalitet. Ekstra slitesterk til bla. pukkverk.
- Materialvalg: Stål ubehandlet, galvanisert, rustfri/syrefast, aluminium, alusink
- Sveiset gitter leveres som standard med åpne ender (åpen maske) men kan også leveres med lukket maske, eller med tråddramme i valgt tråddykkelse.
- Vi leverer også pulverlakkert, varmgalvanisert, forkrommet mm.
- Til innramming av sveiset gitter leverer vi profiler, se også avsnitt profiler.



Viftegitter  
berøringsbeskyttelse



Andre trådprodukter av sveiset gitter:

Viftegitter, kurver, siler, rister mm.

Se eksempler på bilder til venstre.

# Modulsystemer for maskinsikring



Maskinsikring som modulsystemer for oppdeling og sikring av ulike av områder i industrihaller leveres av Nisjemetall AS.

Under merkenavnet Off-limits System® produseres et komplett system av fire moduler. Dørelement på 1960 mm leveres med mulighet for låsing med nøkkel. Panelene er pulverlakkerte i gul RAL1003 og sort. Paneler er tilgjengelig fra lager i høyder 1350-1850-2000 mm. På forespørsel kan vi produsere høyder opp til fire meter, doble dører eller skyvedører. I dørene er det valgfritt om det ønskes strømmodul.




## Sveiset gitter i paneler

### Sveiset gitter i ubehandlet stål

Varenummer	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
	25,0	3,0	2000	1000	2,0
	25,0	3,0	2500	1250	2,0
	25,0	3,0	3000	1000	2,0
101360	30,0	3,0	2000	1000	2,5
100755	30,0	3,0	2500	1250	2,5
101361	30,0	3,0	3000	1500	2,5
	40,0	3,0	2000	1000	2,7
	40,0	3,0	2500	1250	2,7
	40,0	3,0	3000	1500	2,7
100756	40,0	4,0	2000	1000	5,0
100757	40,0	4,0	2500	1250	5,0
	40,0	4,0	3000	1000	5,0
	40,0	4,0	3000	2000	5,0
	50,0	3,0	2000	1000	2,2
	50,0	3,0	2500	1250	2,2
100758	50,0	4,0	2000	1000	3,9
	50,0	4,0	2500	1250	3,9
	50,0	4,0	3000	1500	3,9
100759	50,0	4,0	3000	2000	3,9
	50,0	5,0	2000	1000	6,2
	50,0	5,0	2500	1250	6,2
	50,0	5,0	3000	1500	6,2
100760	50,0	5,0	3000	2000	6,2
	50,0	6,0	3000	1500	8,9
	75,0	5,0	2500	1250	4,0
	100,0	4,0	2000	1000	1,8
	100,0	4,0	3000	1500	1,8
	100,0	5,0	2500	1250	3,0
	100,0	5,0	3000	1500	3,0
100762	100,0	5,0	3000	2000	3,0
	100,0	6,0	2000	1000	4,5
100761	100x50	5,0	2500	1250	4,5
	100x50	5,0	3000	2000	2,0
	200x50	6,0	3000	2000	5,5


Utover dette produserer vi et stort utvalg av ulike sveisede gitter i spesialformat. Her er det valgfri størrelse, maske og tråddykkelse, samt andre spesifikasjoner



# Sveiset gitter, i paneler

## Sveiset rustfritt aisi 316 trådgitter

Nisjemetall AS leverer en rekke ulike typer av syrefast sveiset trådgitter. På forespørsel tilbyr vi en rekke ulike spesifikasjoner i syrefast.



MAGLIA TEC AISI 304 Rustfri (type 1)

Tekst: MAGLIA TEC AISI 316 Rustfri (type 2)


## Sveiset rustfritt aisi 304 trådgitter, spesialutgaver

Maglia DVA®

Vare-nummer	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
1.1144	11x100	2,85	2030	1000	

Maglia TEC®

Vare-nummer	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
1.1054	Se beskrivelse	2,85	2430	1240	
1.1141	Se beskrivelse	2,85	2010	1040	



## Sveiset galvanisert gitter, tråden galvanisert før sveising

Vare-nummer	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
101214	25,0	3,0	2000	1000	4,4
1.Z007	30,0	2,85	2400	1215	
101406	30,0	3,0	2000	1000	3,6
101407	30,0	3,0	3000	1500	3,6
101215	40,0	3,0	2000	1000	2,7
1.Z018	40,0	4,0	2220	1125	
1.Z021	40,0	4,0	2420	1215	
101409	40,0	4,0	3000	2000	4,9
1.Z008	40,0	2,85	2400	1200	
	50,0	3,0	2500	1250	2,2
101216	50,0	4,0	2000	1000	3,9
1.Z012	50,0	4,0	2400	1200	3,9
101410	50,0	4,0	3000	2000	3,9
101408	50,0	5,0	3000	1500	6,0
101217	50,0x100,0	4,0	2500	1250	3,0
101218	100,0	4,0	2500	1250	2,0

## Sveiset galvanisert gitter, tråden galvanisert før sveising Lagerførte paneler med lukkede masker/ender

Vare-nummer	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
	16x25	2,0	2000	1000	2,62
	25	2,0	2000	1000	5,20
	25x50	2,0	2000	1000	4,30

## Sveiset rustfritt aisi 304 trådgitter

Vare-nummer	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
1.R062	20,0	2,20	2000	1000	
1.R061	20,0	2,85	2000	1000	
1.R060	25,0	2,85	2000	1000	
1.1038	30,0	2,85	2010	1000	
1.1139	30,0	2,85	2400	1215	
1.1143	40,0	2,85	2000	1000	
1.1024	40,0	2,85	2400	1215	
1.1140	40,0	4,00	2400	1200	
1.1029	50,0	2,85	2000	1000	
1.1142	50,0	4,00	2040	1040	
1.1055	50,0	4,00	2400	1200	
1.1026	50,0	5,00	2000	1000	