



## Sveiset gitter på rull

Sveiset trådgitter som rullevarer kan leveres i en rekke ulike utførelser og materialvalg.

- Et stort sortiment av lagervarer tilgjengelig fra verkslager. Spesialproduksjon etter eget ønske.
- Rullbredder: 250 til 2000 mm.
- Lengder: Standard 25 og 50 løpemeter.
- Maskestørrelser 4 til 100 mm.
- Trådtykkelse 0,5 til 3,0 mm leveres i mange ulike materialkvaliteter.
- Materialvalg: Stål ubehandlet, galvanisert, rustfri/syrefast, aluminium, alusink.
- Vi leverer også plastbelagt gitter.

## Sveiset gitter på rull



### Sveiset gitter på rull galvanisert

Maske		Tråddia.	Rullbredde	Rulllengde	Materiale	Vekt ca. rll	Varenr.
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	915 mm	25 lfm	Galvanisert	21,3 kg	PV 1101
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	1.000 mm	25 lfm		23,3 kg	PV 1102
5,75 x 5,75 mm	LM	0,6 mm	1.220 mm	25 lfm		28,4 kg	PV 1103
6 x 6 mm	LM	1,0 mm	1000 mm	25 lfm		52,5 kg	PV 1104
6,3 x 6,3 mm	MM	0,55 mm	510 mm	25 lfm		8,9 kg	PV 1105
6,3 x 6,3 mm	MM	0,55 mm	1.000 mm	25 lfm		17,6 kg	PV 1106
6,3 x 6,3 mm	MM	0,63 mm	500 mm	25 lfm		12,5 kg	PV 1107
6,3 x 6,3 mm	MM	0,63 mm	1.000 mm	25 lfm		25,0 kg	PV 1108
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	915 mm	25 lfm		26,3 kg	PV 1109
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm		29,3 kg	PV 1110
7,67 x 7,67 mm	LM	0,8 mm	1.220 mm	25 lfm		35,1 kg	PV 1111
8 x 8 mm	MM	0,8 mm	610 mm	25 lfm		15,9 kg	PV 1112
8 x 8 mm	MM	0,8 mm	1000 mm	25 lfm		26,4 kg	PV 1113
8 x 8 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm		40,0 kg	PV 1114
8 x 8 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm		85,0 kg	PV 1115
8,3 x 8,3 mm	MM	0,8 mm	610 mm	25 lfm		18,3 kg	PV 1116
8,3 x 8,3 mm	MM	0,8 mm	800 mm	25 lfm		24,0 kg	PV 1117
8,3 x 8,3 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	25 lfm		30,0 kg	PV 1118
10 x 10 mm	LM	1,25 mm	1.000 mm	25 lfm		46,3 kg	PV 1119
10 x 10 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm		70,0 kg	PV 1120
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	600 mm	25 lfm		18,0 kg	PV 1121
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	800 mm	25 lfm		24,0 kg	PV 1122
10,6 x 10,6 mm	MM	0,9 mm	1000 mm	25 lfm		26,7 kg	PV 1123

# Sveiset gitter på rull

## Sveiset gitter på rull galvanisert

Maske		Tråddia.	Rullbredde	Rulllengde	Materiale	Vekt ca. rll	Varenr.
12 x 12 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm		56,3 kg	PV 1124
12,5 x 12,5 mm	MM	0,65 mm	500 mm	25 lfm		6,0 kg	PV 1125
12,5 x 12,5 mm	MM	0,65 mm	1.000 mm	25 lfm		11,9 kg	PV 1126
12,7 x 12,7 mm	MM	0,8 mm	1.000 mm	25 lfm		17,5 kg	PV 1127
12,7 x 12,7 mm	MM	0,8 mm	1.500 mm	25 lfm		28,1 kg	PV 1128
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	510 mm	25 lfm		15,0 kg	PV 1129
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	610 mm	25 lfm		18,0 kg	PV 1130
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	810 mm	25 lfm		24,0 kg	PV 1131
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm		29,9 kg	PV 1132
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.220 mm	25 lfm		35,1 kg	PV 1133
12,7 x 12,7 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm		44,0 kg	PV 1134
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	915 mm	25 lfm		64,1 kg	PV 1135
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm		71,4 kg	PV 1136
12,7 x 12,7 mm	MM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm		85,4 kg	PV 1137
12,7 x 25,4 mm	MM	1,4 mm	1.020 mm	25 lfm		42,4 kg	PV 1138
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	610 mm	25 lfm		19,9 kg	PV 1139
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	810 mm	25 lfm		26,4 kg	PV 1140
16 x 16 mm	MM	1,2 mm	1.020 mm	25 lfm		30,5 kg	PV 1141
16 x 16 mm	LM	1,6 mm	1.000 mm	25 lfm		46,3 kg	PV 1142
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.010 mm	25 lfm		19,9 kg	PV 1143
19 x 19 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	Galvanisert	29,6 kg	PV 1144
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	610 mm	25 lfm		22,7 kg	PV 1145
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	1.010 mm	25 lfm		37,4 kg	PV 1146
19 x 19 mm	MM	1,4 mm	1.220 mm	25 lfm		45,1 kg	PV 1147
19 x 19 mm	MM	2,05 mm	1.010 mm	25 lfm		73,9 kg	PV 1148
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm		63,8 kg	PV 1149
25,4 x 12,7 mm	MM	1,7 mm	1.020 mm	25 lfm		61,3 kg	PV 1150
25,4 x 25,4 mm	MM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm		34,3 kg	PV 1151
25,4 x 25,4 mm	MM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm		42,7 kg	PV 1152
25,4 x 25,4 mm	MM	1,7 mm	1.020 mm	25 lfm		40,8 kg	PV 1153
25,4 x 25,4 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm		55,6 kg	PV 1154
25,4 x 25,4 mm	MM	2,05 mm	1.220 mm	25 lfm		68,6 kg	PV 1155
25,4 x 50,8 mm	MM	1,6 mm	915 mm	25 lfm		23,8 kg	PV 1156
25,4 x 50,8 mm	MM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm		31,7 kg	PV 1157
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm		41,7 kg	PV 1158
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.500 mm	25 lfm		61,1 kg	PV 1159
25,4 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	2.010 mm	25 lfm		81,6 kg	PV 1160
50,8 x 50,8 mm	MM	2,05 mm	1.020 mm	25 lfm		28,0 kg	PV 1161

## Sveiset gitter på rull i aisi 304 og Aisi 316 syrefast

Maske		Tråddia.	Rullbredde	Rullengde	Materialer	Vekt ca. rll.	Varenr.
5 x 5 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	52,5 kg	PE 1102
5,55 x 5,55 mm	LM	0,8 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	32,7 kg	PE 1103
6 x 6 mm	LM	0,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	12,5 kg	PE 1104
6 x 6 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	45,0 kg	PE 1105
6 x 6 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	124,0 kg	PE 1106
7,467 x 7,467 mm	LM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	38,3 kg	PE 1107
7,467 x 7,467 mm	LM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	38,3 kg	PE 1108
8 x 8 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	35,0 kg	PE 1109
8 x 8 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	48,8 kg	PE 1110
8 x 8 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	75,0 kg	PE 1111
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	30,5 kg	PI 3304
10 x 10 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	30,5 kg	PE 1112
10 x 10 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	41,3 kg	PE 1113
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	98,0 kg	PE 1114
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	98,0 kg	PE 1115
10,7 x 10,7 mm	LM	2,0 mm	1.200 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	117,6 kg	PE 1116
11 x 11 mm	LM	1,2 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	41,3 kg	PE 1117
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	66,3 kg	PE 1118
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.220 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	78,1 kg	PE 1119
11 x 11 mm	LM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	66,3 kg	PE 1120
11,5 x 11,5 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	24,8 kg	PE 1121
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	25,5 kg	PE 1122
11,7 x 11,7 mm	LM	1,0 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	25,5 kg	PE 1123
12 x 12 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	25,0 kg	PE 1124
12 x 12 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	52,5 kg	PE 1125
12,1 x 12,1 mm	LM	0,6 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	9,2 kg	PE 1126
16 x 16 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	20,5 kg	PI 3310
16 x 16 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	43,3 kg	PE 1128
17,45 x 17,45 mm	LM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	38,9 kg	PE 1129
20 x 20 mm	LM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	17,0 kg	PE 1130
20 x 20 mm	MM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	17,0 kg	PI 3311
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.010 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	35,1 kg	PE 1131
20 x 20 mm	LM	1,5 mm	1.205 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	41,2 kg	PE 1132
20 x 20 mm	LM	2,0 mm	1.012 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	58,2 kg	PE 1133
23,4 x 23,4 mm	LM	2,0 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	51,0 kg	PE 1134
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	915 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	29,3 kg	PE 1135
23,8 x 23,8 mm	LM	1,6 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	32,6 kg	PE 1136
24 x 24 mm	LM	1,4 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4404 (V4A), unbeh.	25,0 kg	PE 1137
24,7 x 24,7 mm	LM	0,7 mm	1.020 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4306, unbeh.	6,4 kg	PE 1138
25 x 25 mm	LM	1,5 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	27,5 kg	PE 1139
25 x 25 mm	LM	2,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	47,5 kg	PE 1140
25 x 40 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	11,5 kg	PI 3313
25 x 40 mm	MM	0,7 mm	1.500 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	17,5 kg	PI 3316
25 x 40 mm	LM	0,7 mm	2.000 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	26,0 kg	PI 3319
30 x 30 mm	MM	0,7 mm	1.000 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	12,0 kg	PI 3320
30 x 30 mm	MM	0,7 mm	1.500 mm	50 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	17,0 kg	PI 3321
30 x 30 mm	MM	1,0 mm	1.000 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	11,3 kg	PI 3323
30 x 30 mm	MM	1,0 mm	1.500 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	17,0 kg	PI 3324
48,8 x 48,8 mm	LM	2,0 mm	1.016 mm	25 lfm	Edelstahl 1.4301, unbeh.	25,5 kg	PE 1141