

## Strekmetall



Nisjemetall AS leverer et komplett sortiment av strekkmetall. Vårt sortiment spenner fra fint strekkmetall ned i 0,15 mm, ofte kalt micro strekkmetall til grovere strekkmetall helt opp i 8 mm brukt i konstruksjoner som gangbaner, gjerder, fasadekledning, rekkverk, plattformer og rullestolramper mm.

Vi har et stort utvalg av standard lagerformater og skreddersydde konfeksjonerte produkter. Nisjemetall leverer blant markedets bredeste formater på forespørsel.

Strekkm metall er et meget anvendelig produkt. Det er bare å la fantasien bestemme anvendelsen, det finnes et utall av muligheter for strekkmetall. Produktet produseres enten av plate fra coil eller fra formklipt format som stanses samtidig som det strekkes ut. Dette gjør at nettet ikke har sveiseskjøter eller noen annen fysisk sammenbinding hvilket gjør strekkmetall til et sterkt materiale som er solid og samtidig formbart.

For andre bruksområder kan vi nevne: Siler og filtre, himlingspaneler, innredninger, møbler, sikring og rekkverkspaneler, samt et utall av andre anvendelsesområder.

Hvilket materiale som skal anvendes overlater vi til deg som kunde å bestemme. Våre produkter produseres i sort stål, rustfritt og syrefast, Aluminium, galvanisert, samt andre valgmuligheter. Valgfri overflatebehandling er også mulig. Vi nevner varmgalvanisering (forsinking) pulverlakkering, eloksering mm.



*Strekkm metall i trappehus*



Himlingspaneler



Brurekkverk



Fasadepaneler

## Strekmetall med vanlige ovale masker

Strekmetall i stål – ubehandlet, ovale masker

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
	8x4	1,0x1,0	2000	1000	8,0
	8x6	1,0x1,0	2000	1000	5,8
	10x5	1,5x0,5	2000	1000	4,8
	12x6	2,0x1,0	2000	1000	10,4
	16x6	1,3x0,8	2000	1000	5,4
101006	20x10	2,0x1,0	2000	1000	6,0
	28x14	4,8x2,5	2500	1250	42,8
101263	30x17	2,5x1,5	2000	1000	7,4
101007	40x17	2,0x1,5	2000	1000	5,6
101008	43x10	2,5x2,0	2000	1000	11,0
101266	43x13	2,5x1,5	2000	1000	9,2
	43x17	2,5x1,5	2500	1250	10,3
	43x17	4,0x3,0	2500	1250	37,6
101009	45x20	4,0x3,0	2000	1000	20,0
101010	45x20	4,0x4,0	2000	1000	24,4
101269	50x22	4,0x3,0	2000	1000	17,4
101270	62x23	3,0x2,0	2000	1000	8,2
	62x30	4,5x3,0	2500	1250	22,5
	62x30	6,0x3,0	2500	1250	30,1
101272	110x25	7,0x3,0	2000	1000	26,8
	115x40	9,0x4,0	2500	1250	45,1

Strekmetall i stål – ubehandlet, ovale masker

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101260	16x8	1,5x1,0	2000	1000	6,0
101264	30x17	2,5x1,5	2000	1000	7,4
101267	43x13	2,5x1,5	2000	1000	9,2
	43x17	2,5x1,0	2500	1250	7,5
	43x17	4,0x3,0	2500	1250	27,6





## Strekkm metall med vanlige ovale masker

Strekkm metall i stål – ubehandlet, ovale masker

Nisje- metall Art.nr	Tilsvarende Expamet nr	Masker Lengde x bredde	Strenger Bredder x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
	220	6,0x3,5	0,8x0,6	Valgfri	Valgfri	2,0
101095		8,0x4,0	1,0x1,0	2000	1000	8,0
101417		8,0x4,0	1,0x1,0	2500	1250	12,5
101096		8,0x6,0	1,0x1,0	2000	1000	2,9
		10,0x5,0	1,5x0,5	2000	1000	4,8
101005		12,0x6,0	2,0x1,0	2000	1000	5,2
		16,0x6,0	1,3x0,8	2000	1000	5,4
101006		20,0x10,0	2,0x1,0	2000	1000	3,0
101413		20,0x10,0	2,0x1,0	2500	1250	3,0
101420	1196	28,0x9,0	2,5x1,0	2000	1000	4,5
	1292	28,0x14,0	4,8x2,5	2500	1250	42,8
101263		30,0x17,0	2,5x1,5	2000	1000	3,7
101007		40,0x17,0	2,0x1,5	2000	1000	2,8
101008		43,0x10,0	2,5x2,0	2000	1000	5,5
101414		43,0x10,0	2,5x2,0	2500	1250	5,5
101266		43,0x13,0	2,5x1,5	2000	1000	4,6
101478		43,0x15,0	4,0x3,0	2000	1000	12,6
		43,0x17,0	2,5x1,5	2500	1250	10,3
	1576/0321	43,0x17,0	4,0x3,0	2500	1250	37,6
101009		45,0x20,0	4,0x3,0	2000	1000	20,0
101415		45,0x20,0	4,0x3,0	2500	1250	31,5
101010		45,0x20,0	4,0x4,0	2000	1000	24,4
101416		45,0x20,0	4,0x4,0	2500	1250	38,1
	2091	50,0x22,0	2,5x2,5	2500	1250	14,5
101269		50,0x22,0	4,3x3,0	2000	1000	17,4
	2498	60,0x25,0	3,1x3,0	2500	1250	19,5
	2491	60,0x25,0	6,1x3,0	2000	1000	22,6
	2491	60,0x25,0	6,1x3,0	2500	1250	35,4
	2492(77)	60,0x25,0	6,1x4,5	2000	1000	34,0
	2492(77)	60,0x25,0	6,1x4,5	2500	1250	53,2
101441	Gangbane	62,0x20,0	7,0x2,0	2000	1000	32,0
101270		62,0x23,0	3,0x2,0	2000	1000	8,2
101412		62,0x23,0	3,0x2,0	2500	1250	12,8
		62,0x30,0	4,5x3,0	2500	1250	22,5
		62,0x30,0	6,0x3,0	2500	1250	30,1
101484	3092	76,0x35,0	4,0x3,0	2000	1000	11,0
101485		90,0x30,0	3,0x3,0	2000	1000	8,6
	4593(72)	115,0x40,0	9,0x4,0	2500	1250	45,1
101491		200,0x55,0	6,0x3,0	2000	1000	9,4

## Strekkm metall av stål, flatvalset, ovale masker

Nisje- metall Art.nr	Tilsvarende Expamet nr	Masker Lengde x bredde	Strenger Bredde x tyk- kelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
SQ40		40,0x30,0	3,0x2,5	2500	1250	11,0
SQ60		60,0x45,0	4,5x3,0	2500	1250	25,0

Det leveres også en rekke andre kombinasjoner av maske, strengbredde/tykkelse, platestørrelse. Strekkm metallet kan også flatvales og varmgalvaniseres.

## Strekkm metall, sendzimir galvanisert, ovale masker

Nisje- metall Art.nr	Tilsvarende Expamet nr	Masker Lengde x bredde	Strenger Bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101473		12,0x6,0	2,0x1,0	2000	1000	10,4
101260		16,0x8,0	1,5x1,0	2000	1000	6,0
101264		30,0x17,0	2,5x1,5	2000	1000	7,4
101007		40,0x17,0	2,0x1,5	2000	1000	5,6
101267		43,0x13,0	2,5x1,5	2000	1000	9,2
		43,0x17,0	2,5x1,0	2500	1250	7,5
		43,0x17,0	4,0x3,0	2500	1250	27,6
101480		62,0x33,0	3,0x1,5	2000	1000	8,2


## Strekkm metall av rustfri stål aisi 304, ovale masker

Nisje- metall Art.nr	Tilsvarende Expamet nr	Masker Lengde x bredde	Strenger Bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101261		16,0x8,0	1,5x1,0	2000	1000	6,0
101474		20,0x10,0	2,0x1,0	2000	1000	6,0
101265		30,0x17,0	2,5x1,5	2000	1000	7,4
101268		43,0x13,0	2,5x1,5	2000	1000	9,2
		43,0x17,0	2,5x1,5	2500	1250	11,2
		43,0x17,0	4,0x3,0	2000	1000	17,7
101481		62,0x23,0	3,0x2,0	2000	1000	8,2
101271		62,0x25,0	9,0x2,0	2000	1000	22,8

## Strekmetall av aluminium AW-1050A-H24, ovale masker

Nisje- metall Art.nr	Tilsvarende Expamet nr	Masker Lengde x bredde	Strenger Bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
		6,0x3,0	1,0x0,5	2000	1000	0,9
		10,0x5,0	1,2x0,8	2000	1000	2,0
		10,0x6,0	1,0x0,6	2000	1000	1,0
101105		10,0x6,0	1,1x1,0	2000	1000	1,8
101419		10,0x6,0	1,0x1,0	2500	1250	2,8
		16,0x6,0	1,3x0,8	2000	1000	1,9
101261		16,0x8,0	1,5x1,0	2000	1000	3,0
101104		20,0x10,0	2,0x1,0	2000	1000	2,0
101418		20,0x10,0	2,0x1,0	2500	1250	3,1
101106		40,0x17,0	2,5x1,0	2000	1000	1,6
101479		50,0x22,0	4,0x3,0	2000	1000	6,0
101483		62,0x25,0	9,0x2,0	2000	1000	7,8
101482		62,0x30,0	6,0x2,0	2000	1000	4,4
101486		90,0x30,0	3,0x2,0	2000	1000	2,0
101273		110,0x40,0	24,0x1,5	2000	1000	7,8
101488		115,0x48,0	18,0x2,0	2000	1000	8,2
101489		200,0x80,0	33,0x3,0	2000	1000	13,4
101490		200,0x80,0	33,0x3,0	2500	1250	21,0





## Strekkm metall med sekskantet maske

Strekkm metall Aluminium EN-AW1050A H24, sekskantet maske


Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101102	10x6	1,0x1,0	2000	1000	2,0
101100	15x6,5	1,0x1,0	2000	1000	1,6
101103	15x6,5	1,3x1,0	2000	1000	2,0



## Gangbane-strekkm metall, ubehandlet stål

Strekkm metall ubehandlet stål, sekskantet maske

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101439	45,0x13,5	5,0x3,0	2000	1000	36,00
101440	45,0x18,0	4,0x3,0	2000	1000	22,0



## Strekkm metall med runde masker

Strekkm metall, ubehandlet stål, flatvalset utførelse, rund maske


Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101279	8x8	2,0x1,5	2000	1000	7,2
101281	10x10	2,5x1,5	2000	1000	7,8

Strekkm metall, sendzimir galvanisert, flatvalset utførelse, rund maske

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101275	3x3	1,5x1,0	2000	1000	8,2
101277	5x5	1,5x1,0	2000	1000	7,0
101280	8x8	2,0x1,5	2000	1000	7,2
101282	10x10	2,5x1,5	2000	1000	7,8

Strekkm metall, Aisi 304, flatvalset utførelse, rund maske

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101276	3x3	1,5x1,0	2000	1000	8,2



## Strekkm metall med kvadratiske masker

Strekkm metall i ubehandlet stål, kvadratisk maske

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101098	3x2,2	0,5x0,5	2000	1000	3,5
101099	3x2,2	0,4x0,4	2000	500	1,2
101436	20x15	1,7x1,5	2000	1000	5,2

Strekkm metall, sendzimergalvanisert, kvadratisk maske

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101283	5,5x5,5	1,5x1,0	2000	1000	6,4
101285	6x6	1,5x1,5	2000	1000	9,6
101438	20x15	1,7x1,5	2000	1000	5,2

Strekkm metall, Aluminium EN-AW1050A H24, kvadratisk maske

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101001	5x4	0,8x1,0	2000	1000	2,2
101284	5,5x5,5	1,5x1,0	2000	1000	2,2
101286	6x6	1,5x1,5	2000	1000	3,4
101442	10x7,84	1,0x1,0	2000	1000	1,4

Strekkm metall, rustfri aisi 304, kvadratisk maske

Art.nr	Masker lengde x bredde	Strenger bredde x tykkelse	Lengde i mm	Bredde i mm	Vekt kg/stk
101437	20x15	1,7x1,5	2000	1000	5,2





## Strekkm metall som fasadekledning

Produktbeskrivelsene som viser strekkmetall i fasade kan leveres i ulike stålqualiteter og aluminium. Leveres også med ulike typer av overflatebehandling som beskyttelse mot korrosjon.

Strekkm metall som fasadekledning er meget anvendelig. Materialet gir et meget tiltalende uttrykk og spennende arkitektur. Materialet leveres med en rekke ulike overflater og utseende varierer stort fra type til type. Dette gir mange muligheter for de som designer fasader.






Her kan det velges svært transparente mønstre, eller mønstre som gir mindre innsyn til bygning eller bakenforliggende konstruksjoner.

Denne typen fasadekledning brukes ofte i nye prosjekter, men kan også brukes ved en renovering av eldre bygninger/konstruksjoner.







Mange av variantene som her er nevnt passer også utmerket til prosjekter hvor det er behov for solavskjerming.



# Strekmetall



# Strekmetall



# Strekmetall

