www.nisjemetall.no

Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Syrefaste produkter fra Nisjemetall – lagervarer 2025

Nisjemetall leverer et stort sortiment av syrefaste produkter direkte fra lager. Her er en oversikt over en god del av lagersortimentet. Annet skaffes også på forespørsel. I tillegg så skreddersyr vi alle våre produkter til fordelaktige priser med fornuftige leveringstider. Vi leverer selvsagt i hele Norge med alle kostnader inkludert i prisen som frakt og emballasje. Se noe av det vi leverer i syrefast. Andre materialer som Duplex og Superduplex leverer vi også.

Vi leverer plater, men bearbeider også det meste til sylindre/filtre/siler, rondeller, slisser


- **Perforerte plater aisi 316**
- **Strekkmetall aisi 316**
- **Sveiset og kreppet gitter aisi 316**
- **Vevet duk og sikteduk aisi 316**
- **Flettverksnetting og Wirenetting aisi 316**
- **Gitterrister og trappetrinn aisi 316**
- **Tåreplater/dørk/riskorn/struktur/mønsterplater aisi 316**
- **Spaltesikter/Wedge wire screens aisi 316**



NISJE METALL
www.nisjemetall.no

Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Perforerte plater i aisi 316 syrefast materiale




Runde huller i triangeldeling

Perforering	Åpent areal	Tykkelse	formater
R0,5T1,25	15,0%	0,5	1000x2000mm
R0,75T1,5	23,0%	0,75	1000x2000mm
R1T2	22,7%	0,8	1000x2000mm
R1,25T2,5	23,0%	1,0	1000x2000mm
R1,5T2,5	32,65%	1,0	1000x2000mm
R2,0T3,0	40,31%	1,5	1000x2000mm
R2,0T3,5	29,62%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm
R3,0T5,0	32,65%	1,0/1,5/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R3,0T6,0	22,68%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R4,0T6,0	40,31%	1,0/1,5/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R4,0T8,0	22,68%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R5,0T7,0	46,28%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R5,0T8,0	35,43%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
R5,0T8,0	35,43%	2,0/3,0	1000x2000mm
R5,0T9,0	27,99%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
R6,0T8,0	51,02%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
R7,0T10,0	44,44%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
R8,0T10,0	58,05%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R8,0T11,0	47,97%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R8,0T12,0	40,31%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
R8,0T12,0	40,31%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
R8,0T12,0	40,31%	3,0/6,0	1000x2000mm
R10,0T12,0	62,99%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R10,0T12,7	56,23%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
R10,0T13,5	49,77%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R10,0T14,0	46,28%	1,0/1,5/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
R10,0T15,0	40,31%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
R10,0T15,0	40,31%	2,0/3,0	1000x2000mm
R10,0T18,0	27,99%	1,0/1,5/3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R12,0T16,0	51,02%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R12,0T16,0	51,02%	2,0/3,0	1000x2000mm
R12,0T20,0	32,65%	1,0/1,5/3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R15,0T21,0	46,28%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R15,0T21,0	46,28%	2,0/3,0	1000x2000mm
R16,0T20,0	58,05%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1500x3000x1,5mm
R20,0T28,0	46,28%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R20,0T28,0	46,28%	2,0/3,0	1000x2000mm
R30,0T40,0	51,02%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R30,0T40,0	51,02%	2,0/3,0	1000x2000mm

www.nisjemetall.no

Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Perforerte plater i syrefast materiale aisi 316L / 316Ti




Runde huller i like rekker

Perforering	Åpent areal	Tykkelse	formater
R4,5U15,0	7,07%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R4,5U15,0	7,07%	2,0/3,0	1000x2000mm
R5,0U10,0	19,63%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1500x3000x1,5
R5,0U15,0	8,72%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R5,0U15,0	8,72%	2,0/3,0	1000x2000mm
R5,0U25,0	3,14%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R5,0U25,0	3,14%	2,0/3,0	1000x2000mm
R8,0U17,32	16,75%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x2000mm
R8,0U17,32	16,75%	2,0/3,0	1000x2000mm
R10,0U15,0	34,89%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R10,0U15,0	34,89%	2,0/3,0	1000x2000mm
R10,0U20,78	18,18%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R10,0U20,78	18,18%	2,0/3,0	1000x2000mm
R10,0U25,98	11,63%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R10,0U25,98	11,63%	2,0/3,0	1000x2000mm
R12,0U27,72	14,71%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R12,0U27,72	14,71%	2,0/3,0	1000x2000mm
R15,0U36,38	13,35%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R15,0U36,38	13,35%	2,0/3,0	1000x2000mm
R20,0U48,5	13,35%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000x1,5mm
R20,0U48,5	13,35%	2,0/3,0	1000x2000mm

Vi leverer som oppført en rekke standard syrefaste perforerte plater omgående fra lager.


Alt av perforerte syrefaste aisi 316 plater skreddersys også akkurat slik du måtte ønske, det gjelder alle standard perforeringer. I tillegg så lager vi andre perforeringer og mønstre.

Ønsker du perforert ut fra deres egen tegning eller bilde så gjør vi det også.





NISJE METALL
www.nisjemetall.no
Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637




Peforerte plater aisi 316
kvadratiske huller i like rekker

Perforering	Åpent areal	Tykkelse	formater
C4,0U7,0	32,65%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C5,0U7,0	51,02%	1,0	1000x2000mm
C5,0U8,0	39,06%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C5,0U8,0	39,06%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C5,0U16,0	9,77%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C5,0U16,0	9,77%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C6,0/U9,0	44,44%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C6,0U9,0	44,44%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C8,0U10,0	64,0%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C8,0U10,0	64%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C8,0U11,0	52,89%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C8,0U11,0	52,89%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C8,0U12,0	44,44%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C8,0U12,0	44,44%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C8,0U24,0	11,11%	1,0/2,0/3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C8,0U24,0	11,11%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C9,2U34,0	7,32%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C10,0U12,0	69,44%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm
C10,0U14,0	51,02%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C10,0U14,0	51,02%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C10,0U15,0	44,44%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C10,0U15,0	44,44%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C10,0U30,0	11,11%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C10,0U30,0	11,11%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C15,0U20,0	56,25%	1,0/2,0/3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C15,0U20,0	56,25%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C15,0U40,0	14,06%	1,0/2,0/3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C15,0U40,0	14,06%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C15,0U60,0	6,25%	1,0/2,0/3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C15,0U60,0	6,25%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C20,0U25,0	64,0%	1,0/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C20,0U25,0	64,0%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C20,0U50,0	16,0%	1,0/2,0/3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C20,0U50,0	16,0%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C25,0U30,0	69,44%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C25,0U30,0	69,44%	1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm
C25,0U30,0	69,44%	2,0/3,0	1000x2000mm
C25,0U35,0	51,02%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C25,0U35,0	51,02%	1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm
C25,0U35,0	51,02%	2,0/3,0	1000x2000mm
C25,0U70,0	12,76%	1,0/2,0/3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C25,0U70,0	12,76%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C30,0U70,0	18,37%	1,0	1000x2000mm
C40,0U60,0	44,44%	1,0/1,5/2,0	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm


Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

C50,0U100	25,0%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm




Perforerte plater aisi 316
Kvadratiske huller i forsatte rekker

Perforering	Åpent areal	Tykkelse	formater
C10,0T30,0	11,11%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C10,0T30,0	11,11%	1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm, 1500x3000mm
C10,0T30,0	11,14%	2,0/3,0	1000x2000mm
C15,0T40,0	14,06%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C15,0T40,0	14,06%	1,5/2,0	1000x2000mm
C20,0T50,0	16,0%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
C20,0T50,0	16,0%	1,5/2,0	1000x2000mm



Perforerte plater aisi 316
Kvadratiske huller i diagonaldeling

Perforering	Åpent areal	Tykkelse	formater
CD10M15	44,44%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm aisi 316Ti
CD10M15	44,44%	1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm aisi 316L
CD10M30	11,11%	1,0	1000x2000mm aisi 316L
CD10M30	11,11%		




Perforerte plater aisi 316
Avlange/slissehuller i forsatte rekker


Perforering	Åpent areal	Tykkelse	formater
LV2x20Z5x24	32,62%	1,0/1,5	1000x2000mm, 1250x2500mm
LV3x20Z6x24	40,32%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
LV3x20Z6x24	40,32%	1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm
LV3x20Z7x24	34,56%	1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm
LV4x20Z8x24	39,88%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
LV4x20Z8x24	39,88%	1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm
LV5x20Z9x24	43,81%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
LV5x20Z9x24	43,81%	1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm
LV10x50Z19x60	41,97%	1,0	1000x2000mm, 1250x2500mm
LV10x50Z19x60	41,97%	1,5	1000x2000mm, 1500x3000mm

Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637


SPESIALPERFORERING FRA LAGER AISI 316


Arabica






Leporello






Wave





Honeycomb




Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637


Soap Bubble







Chess






Ellipse EVH 8x32






Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Matrix





Det finnes også en rekke andre perforeringer som leveres i både rustfritt og syrefast, samt en rekke andre materialvalg.

Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Sveiset gitter aisi 316 på rull

(leveres også i rustfritt materiale aisi 304)

Sveiset gitter på rull aisi 316 (vi klipper også fra hele ruller)			
Maske mm	**Tråd mm**	**Format panel / Bredde x lengde rull**	**Vekt m2**
4,00	0,70	1000mm x 25 meter	
5,80	0,55	1000mm x 25 meter	
6,35	0,55	1220mm x 25 meter rull	
7,27	1,20	1000mm x 25 meter rull	
8,00	1,00	1000mm x 25 meter rull	
10,0	1,00	1000mm x 25 meter rull	
11,0	1,00	1000mm x 25 meter rull	
11,1	1,60	1000mm x 25 meter rull	
11,7	1,00	1000mm x 25 meter rull	
12,7	1,00	1000mm x 25 meter rull	
12,7	1,60	1000mm og 1220mm x 25 meter rull	
19,0	1,60	1016mm x 25 meter rull	
20,0	1,00	1000mm x 25 meter rull	
23,8	1,60	1000mm x 25 meter rull	
25,4	2,00	1016mm og 1220mm x 25 meter rull	
30,0	1,00	1000mm x 25 meter rull	
48,8	2,00	1000mm x 25 meter rull	

Sveiset gitter aisi 316 i paneler

Sveiset gitter på i paneler aisi 316 (klipper fra panel og produserer skreddersøm)			
Maske mm	**Tråd mm**	**Format panel / Bredde x lengde rull**	**Vekt m2**
20x20	2	1000x2000mm, 1250x2500mm	
20x20	2,5	1000x2000mm	
20x20	3	1000x2000mm, 1250x2500mm	
25x25	3	1000x2000mm, 1250x2500mm	
30x30	3	1000x2000mm, 1250x2500mm	
40x40	3	1000x2000mm, 1250x2500mm	
40x40	4	1000x2000mm, 1250x2500mm	
40x40	5	1000x2000mm	
50x50	2	1000x2000mm	
50x50	3	1000x2000mm, 1500x3000mm, 2000x3000mm	
50x50	4	1000x2000mm, 1250x2500mm	
50x50	5	1000x2000mm	
60x11	3	1000x2000mm sikkerhetsgitter	
105+15x15	3	1000x2000mm og 1200x2400mm sikkerhetsgitter	
100x100mm	5	1250x2500mm	

Vi leverer sveiset gitter helt opp i 20mm trådtykkelse i manganstål.

Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Kreppet gitter aisi 316 i paneler

Kreppet gitter på i paneler aisi 316 (klipper fra panel og produserer skreddersøm)			
Maske mm	Tråd mm	Format panel / Bredde x lengde rull	KODE
10x10	2,0	1000x2000mm	JA
20x20	2,0	1000x2000mm	JA
25x25	2,5	1000x2000mm	JA
30x30	3,0	1000x2000mm	JA
40x40	3,0	1000x2000mm	JA

Presset gitter aisi 316 i paneler (stanzgitter)

Presset gitter på i paneler aisi 316 (klipper fra panel og produserer skreddersøm)			
Maske mm	Tråd mm	Format panel / Bredde x lengde rull	Kode
10x10	2,0	1000x2000mm	DB
10x10	2,0	2000mm x 30 løpemeter rull	DB
40x40	4,0	1000x2000mm	DB
50x50	4,0	1000x2000mm	DB
50x50	4,0	2000mm x 30 løpemeter rull	DB

Sikteduk i aisi 316 – rullvare og paneler

Vi lagerfører finmasket sikte/filterduk fra maske 0,025mm i syrefast materiale.

Nisjemetall skaffer alle mulige spesifikasjoner av maske/tråd/rullbredde. Rask levering.

Vi vever også sikteduk/kreppet gitter opp til maske 80mm og trådtykkelser opp til 8mm.


Sveiset gitter



Kreppet gitter



Pressgitter



NISJE METALL
www.nisjemetall.no

Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637


Strekkmetall aisi 316 i paneler

Strekkmetall i paneler aisi 316 (klipper fra panel og produserer skreddersøm)			
Maske mm	**Strenger**	**Format panel**	**KODE**
16x6,5	1,0x1,0	1000x2000mm	JA
44x13	3,0x2,0	1000x2000mm	JA
65x25	6,0x3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm	MH

Flettverksnetting i aisi 316

Nisjemetall produserer flettverksnetting i rustfritt og syrefast.

En rekke bruksområder, bla til sikring av helideck. Pris på forespørsel





Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Tåreplater i aisi 316 i paneler


Tåreplater i rustfritt og syrefast finnes i en rekke ulike tykkelser. Lages fra coil.

Vi produserer syrefaste tåreplater med kort leveringstid.

Tykkelse mm	Format panel	KODE
3,0	1000x2000mm, 1250x2500mm,	JA
3,0	Coil bredde 1000mm, 1250mm***	MTS
4,0	1000x2000mm, 1250x2500mm	JA
4,0	Coil bredde 1000mm, 1250mm, 1500mm***	MTS
5,0	1000x2000mm, 1250x2500mm	JA
5,0	Coil bredde 1000mm, 1250mm, 1500mm***	MTS
6,0	Coil bredde 1000mm, 1250mm, 1500mm***	MTS
8,0 og 10mm	1250x2500mm, 1250x3000mm, 1500x3000mm	SE

***vi klipper til ønsket lengde fra oppgitte coilbredder i aisi 316.







NISJE METALL
www.nisjemetall.no
Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

SKLISIKRE MØNSTERPLATER


SE-5WL




SE-6WL




SE-6WL-636




SE-7WL



SE-KARO R11/R12




SE-SQUARE



SE-GROOVE




SE-TRIOS



Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637


MØNSTERPLATER – diverse

SE- 23Austenitt **SE-25 Linen** **SE-42 Leather** **SE-44 Pearls**




SE-45 Frost **SE-64 Haze** **SE-65 Micro** **SE-66 Waterfall**



SE-67 Triangel **SE-69 Laser** **SE-73 BARK** **SE-76 GRID**






Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

SE-Flake **SE-Circles** **SE-Crystal** **SE-Raindrops**






SE-Snake **En rekke bruksområder på mønster og strukturplater**




For fasadekledning i interiør- og eksteriør

For heisrom, rulletrapper, disker, kjøleskap, display, maskiner og mye mer.

Preget en side, og glatt andre siden.


God utnyttelsesgrad av materiale med bredde og lengder opp til 1500x6000mm.

Levering av en rekke ulike mønstre og bearbeiding direkte fra produsent.


Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

BØLGEPLATER OG MØNSTERPLATER – skreddersydde produkter


Type «BUMPS»



Type «CARAPAX»



Type «BRANCH» med perforering



Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637





Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Type «LINE»




Type «LINE» brukt på vegg i butikklokale.




Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Type «LINE» Ulike utførelser




Type «QUILT»




Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Type «QUILT» brukt på fasade






Type «SAND» med perforering




Type «SAND» uten perforering på fasade





Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Type «SAND» i bronse



- full sheet
  - aluminum, iron, galvanized iron, stainless steel, brass, copper
- perforated sheet
  - aluminum, iron, galvanized iron, stainless steel

Metal sheets can be provided **naturally** or with the following surface finishes:

- powder coating or liquid painting
- anodizing
- electro-coloring
- polished and satin metal.

KONTAKT NISJEMETALL FOR MER INFORMASJON OM DISSE PRODUKTENE.





Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Gitterrister og trappetrinn i syrefast aisi 316

Nisjemetall leverer som kjent det meste av gitterrister i ubehandlet- og varmgalvanisert stål, cortenstål, aluminium og kompositt.

I tillegg så leverer vi et stort utvalg av rustfrie og syrefaste gitterrister og trappetrinn. Vi leverer både press-inn og pressveis utførelse.

Press inn gitterrister og trappetrinn, standard plan og sagtagget overflate. Bilder nedenfor.


Gitterrister og trappetrinn i aisi 304 og aisi 316.


Vi lager rustfritt og syrefast på bestilling i ønsket utførelse.


Duplex er også mulig.

Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Press-sveisede gitterrister og trappetrinn, standard plan- og sagtagget overflate. Tvunnet tverrtråd.








AISI 316 GITTERRISTER OG TRINN LAGES PÅ BESTILLING.

NISJE METALL
www.nisjemetall.no
Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Leidertrinn aisi 304 og aisi 316





Nisjemetall AS, Hyggenveien 35, N-3440 RØYKEN, NORWAY Telefon: 948 35 637

Perforerte sklisikre plank og trinn drenerende

Materialvalg: (Sikkerhetsrister og trinn)

Aisi 304 – Aisi 316

Varmgalvanisert stål

Aluminium 3005-16 H66

